Équipements

I • TECHNIQUES ALTERNATIVES AU DÉSHERBAGE CHIMIQUE . . 88
1. Désherbage thermique . . . 88
2. Désherbage mécanique . . . 88
3. Désherbage manuel . . . 88
II • OUTILLAGE . . . 89
1. Louchets, dresses bordure . . . 89
2. Fourches, crocs . . . 90
3. Binettes, grattoires, griffes, serfouettes, pioches . . . 91
4. Pelles . . . 92
5. Balai, balayette, pelle poussière . . . 92
6. Rateaux . . . 92
7. Balais à gazon, scarificareur . . . 93
8. Ramassage . . . 93
9. Outils à mains . . . 93
10. Outillage divers . . . 94
III • DENEIGEMENT . . . 94
IV • OUTILS DE COUPE . . . 95
1. Cisailles . . . 95
2. Sécateurs . . . 95
3. Ebrancheurs, Echenilloir . . . 96
4. Scies, Hache, Merlin, Masse, Greffoir, Serpette, Affutage . . . 96
V • ARROSAGE . . . 97
1. Lances et pistolets . . . 97
2. Pommes d'arrosage aluminium . . . 97
3. Tuyaux professionnels . . . 97
4. Raccords Express . . . 97
5. Colliers . . . 97
6. Dévidoir et arroseur . . . 98
VI • PULVERISATION . . . 98
1. Pulvérisateurs . . . 98
2. Accessoires pulvérisateurs . . . 99
3. Entretien pulvérisateurs . . . 99
VII • EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE . . . 100
VIII• STOCKAGE . . . 101
IX • ENTRETIEN TERRAINS DE SPORTS . . . 101
1. Aérateurs à lames portés 3 points pour micro tracteur . . . 101
2. Sableuses . . . 101
3. Peintures terrains de sport . . . 102
4. Jalons de repérage . . . 102
5. Traceuses . . . 102
6. Épandeurs engrais et sel . . . 102

I • TECHNIQUES ALTERNATIVES AU DÉSHERBAGE CHIMIQUE

1. Désherbage thermique

Manuflam

Charoflam 38

Charoflam 40

Heatpulse

Gâchette sécurity
Allumage automatique

Désignation	Ref.	Poids	Rendement	Largeur travail
MANUFLAM GÂCHETTE SECURITY	102248	14 kg (Bouteille 6 Kg)	360 m²/h	20 à 32 cm
CHAROFLAM 38 GÂCHETTE SECURITY	105881	12,7 kg	500 m²/h	24 à 40 cm
CHAROFLAM 40 GÂCHETTE SECURITY	102247	26 kg	500 m²/h	24 à 40 cm
HEATPULSE		26 Kg + 960 g lance	1 300 à 1 500 m²/h	30 à 45 cm

2. Désherbage mécanique

Brosses Acier

Brosse Rislan

Désignation	Ref.	Diamètre	Diamètre interieur
BROSSE ACIER	101585	170 mm	20 mm
BROSSE ACIER	101586	170 mm	25 mm
BROSSE RISLAN	101587	180 mm	25 mm Livrée avec bague alésage 20 mm
PROTECTION UNIVERSELLE ALU POUR TUBES DIAM. 24, 26 ET 28	105905		700 g

3. Désherbage manuel

Désherbinet voirie

Pic Rond

Pic Rac

Pic Bine

Pic Pavé

Couteau désherbeur tout acier

Couteau désherbeur manche bois

Désignation	Ref.	Poids	Taille
DÉSHERBINET VOIRIE	103738	750 g	16,5 cm
PIC BINE	106501	900 g	15 cm Manche frêne 1.40 m
PIC PAVÉ	106502	900 g	15 cm Manche frêne 1.40 m
PIC ROND	107945	900 g	ø 10 cm
PIC RAC	110715	900 g	15 cm Manche frêne 0.90 m
COUTEAU DÉSHERBEUR TOUT ACIER	106188	220 g	22 cm
COUTEAU DÉSHERBEUR MANCHE BOIS	106187	220 g	22 cm

1. Louchets, dresses bordure

Désignation	Ref.	Poids	Taille
LOUCHET NORD BÉQUILLE GOUVY 060101	101225	1,7 Kg	28 cm
MANCHE SEUL 104021	101268		90 cm

LOUCHET SENLIS POLI AVEC 2 REBORDS 301229	102056	1,1 kg	28 cm
MANCHE SEUL 115110	104935		105 cm

LOUCHET SENLIS POLI MANCHE COMPOSITE 301828	102055	1,1 kg	28 cm
MANCHE SEUL 149110			110 cm

LOUCHET PRO D'ARRACHAGE BÉQUILLE 311938	102051	2,245 kg	38 cm
MANCHE SEUL 151109			92 cm

DRESSE BORDURE MANCHE BOIS 90 CM 069512		1,2 kg	Taillant 36 cm
MANCHE SEUL 079688			90 cm

DRESSE BORDURE TOUT ACIER MANCHE 80 CM 550120	103974	1,1 kg	22 x 12 cm

2. Fourches, crocs

Désignation	Ref.	Poids	Taille
FOURCHE À BÊCHER DENTS TRIANGULAIRES À DOUILLE 076595	108176	1,7 Kg	30 cm
MANCHE SEUL 113042			100 cm



FOURCHE À BÊCHER MANCHE COMPOSITE 638829	102415	1,3 kg	29 cm
MANCHE SEUL 149110			110 cm

FOURCHE À FUMIER 4 DENTS MANCHE BOIS 076542	101222	0,8 kg	30 cm
MANCHE SEUL 112191	109317		135 cm



FOURCHE À FUMIER 5 DENTS MANCHE BOIS 639229	102417	1 kg	30 cm
MANCHE SEUL 102113	104938		135 cm



FOURCHE À CAILLOUX DENTS TRIANGULAIRES 076659		2 kg	35 cm
MANCHE SEUL 112191	109317		135 cm

CROC 4 DENTS COURTES 635120	102225	0,64 7kg	14 cm
MANCHE SEUL 132113			135 cm

CROC 4 DENTS À BÊCHER 078511	102224	1,8 kg	21 cm
MANCHE SEUL 108042			135 cm



CROC ROSIERS 078543	106160	0,7 kg	5 cm
FOURCHE ROSIERS 076856		0,8 Kg	15 cm
MANCHE SEUL 103032			120 cm

3. Binettes, grattoires, griffes, serfouettes, pioches

Désignation	Ref.	Poids	Taille
BINETTE NANTERRE 066003	101200	0,8 kg	14 cm
MANCHE SEUL 151109			120 cm
GRATTOIR À LAME 069528	101263	0,8 kg	16 cm
MANCHE SEUL 136012	109318		120 cm
GRIFFE 3 DENTS 069001		0,70 kg	12 cm
MANCHE SEUL 136012	109318		120 cm
SERFOUETTE FORGÉE PANNE ET LANGUE 063003	101265	1,4 Kg	26 cm
SERFOUETTE FORGÉE PANNE ET FOURCHE 063041		1,4 Kg	26 cm
MANCHE SEUL 139082			120 cm
PIOCHE ŒIL ROND TERRASSIER 054010		2,5 Kg	Panne 5,5 cm
MANCHE SEUL 232072			90 cm
PIOCHE - HACHE MANCHE BOIS 054503		2,5 Kg	Panne 9 cm
MANCHE SEUL 232072			90 cm
PIOCHE CANTONNIER PANNE 054507	110449	2 kg	Panne 14,5 cm
MANCHE SEUL 232072			90 cm



4. Pelles

Désignation	Ref.	Poids	Taille
PELLE FORTIFICATION 050049	101240	1,8 Kg	27 cm
MANCHE SEUL 231032			110 cm
PELLE CARRÉE 050073	109313	2 Kg	27 cm
MANCHE SEUL 231032			110 cm
PELLE ALU EXTRA CREUSE 2,45 MM 144237	103051	1,2 kg	42 x 37 cm
MANCHE SEUL 110112			120 cm
PELLE VOIRIE 050535		1,1 kg	23 cm
MANCHE SEUL 079740			110 cm

5. Balai, balayette, pelle poussière



Désignation	Ref.	Taille
BALAI CANTONNIER SANS MANCHE 162821 - 162822	101037 103569	32 cm 60 cm
MANCHE SEUL 201042	101272 101227	 150 cm
BALAYETTE 162820	103571	0,2 Kg 35 cm
PELLE À POUSSIÈRE 050900	109320	0,5 Kg 22 cm

6. Rateaux

Désignation	Ref.	Poids/ Longueur	Nombre de dents
RÂTEAU FORGÉ DENTS COURBES 068054	101248	1,3 Kg	14
MANCHE SEUL 136012	109318	150 cm	
RÂTEAU FORGÉ DENTS DROITES 068022		1,3 Kg	14
MANCHE SEUL 136012	109318	150 cm	
RÂTEAU FIBRE JAUNE BUNKER	106548	0,5 Kg	16
MANCHE SEUL 160140		150 cm	

7. Balais gazon, scarificateur

Désignation	Ref.	Poids/ Longueur	Nombre de dents
BALAI À GAZON XL	103732	1,2 Kg	27
BALAI À GAZON RAMASSEUR 2 EN 1 069664	107177	1 Kg	26
BALAI À GAZON RENFORCÉ FIL ROND 069559		0,8 Kg	20
SCARIFICATEUR À GAZON 069509		1,4 KG	32
MANCHE SEUL 136012	109318	140 cm	

8. Ramassage

Désignation		Ref.	Taille
PINCE À DÉCHETS	390091	105600	100 cm
CONTENEUR SD PE (FILET DE 5 PIÈCES)	7142	102588	50 L
	7155	102600	65 L
BROUETTE GALVA ROUE GONFLABLE		111153	90 L
BÂCHE DE RAMASSAGE POLYPRO 215 G/M²		106651	3 m x 1,92 m
		106652	5 m x 1,92 m
FILET BENNE CAMION COVERTEX 200		102384	3 x 4 ml

9. Outils à mains

Désignation	Ref.	Poids	Taille
BINETTE 069616		0,2 Kg	29 cm
GRIFFE 3 DENTS 069622	101270	0,2 Kg	35 cm
TRANSPLANTOIR 565130	104945	0,170 kg	15 cm
TRANSPLANTOIR 069623	103771	0,2 Kg	32 cm
PLANTOIR À BULBES ARTICULÉ 581121	106145	0,350 kg	24 cm
BARRE À MINE 805050	101888	6 kg	150 cm ø 25 mm



10. Outillage divers

Désignation	Ref.
ARROSOIR PARISIEN 11 L AVEC POMME 050049	106688

Désignation	Ref.
PIÈGE À TAUPES	101051

Désignation	Ref.
ANNEAUX POUR PIÈGE X 10	101035
CLÉ DE POSE PIÈGE	101065

Désignation	Ref.
FIL DE TENSION GALVA 2.4 mm BOBINE 5 Kg - 112 m	102345
FIL TORSADÉ DOUBLE 200 m	105049
FIL DE RONCE 1.7 mm 250 m	106854
TENDEUR GALVA N°4	103370
CRAMPILLON 4.5 x 40 mm SCEAU 5 Kg (105/Kg)	106721

III • DENEIGEMENT

Désignation	Ref.
POUSSOIR ALUMINIUM 50 cm 167150	102720
POUSSOIR POLYPROPYLÈNE 49 cm 167148	102721

Désignation	Ref.
PELLE ALPOLY POIGNÉE 145637	108768

Désignation	Ref.
PELLE EXTRA CREUSE ALU 42 cm 1,2 kg - EPAISSEUR 2,45 mm 144237	103051

Désignation	Ref.
GRATTOIR VOLIGE 30 cm 715130	103989

Désignation	Ref.
SAC DE SEL 25 Kg PALETTE 40 x 25 Kg	106871

Désignation	Ref.
BÂCHE NOIRE 150 MICRONS 50 Kg 8 x 41,25 m 10 x 33 m 12 x 27,5 m 14 x 23,5 m	104714 103108 105058 105059

IV • OUTILS DE COUPE

1. Cisailles

Désignation	Ref.	Poids	Taille
CISAILLE P51 SL	103956	1,1 kg	57 cm
CISAILLE P51-H-SL	104718	1,230 kg	73 cm

2. Sécateurs

Désignation	Ref.	Poids	Taille
SÉCATEUR P3-23-F	103143	440 g	23 cm
SÉCATEUR P3-20-F	103142	375 g	20 cm
SÉCATEUR P5-23-F	104035	366 g	23 cm
FELCO 2	103135	240 g	21 cm diam coupe 25 mm
FELCO 4	103136	220 g	21 cm diam coupe 25 mm
NOUVEAU FELCO 14	-	195 g	18 cm diam coupe 18 mm
FELCO 9 GAUCHER	103138	245 g	21 cm diam coupe 25 mm

BAHCO

SÉCATEUR SUR BATTERIE SANS FIL 14,4 V - BCL20IB

Longueur de l'outil	285 mm
Longueur de la lame	60 mm (du milieu de l'axe jusqu'à la pointe de la lame)
Tension de fonctionnement	14.4 V (tension maxi 16,8 V)
Puissance du moteur	100 W (puissance maxi 500 W)

Capacité	2,5 Ah
Énergie stockée	36 Wh
Autonomie	2 - 3h
Temps de charge	1,5 h

LIVRÉ DANS UNE MALLETTE COMPLÈTE

Dans une mousse EPP :
- ✓ 100% Recyclable
- ✓ Rapport résistance/poids exceptionnellement élevé
- ✓ Résistante aux produits chimiques

2 x Batteries 14,4 V (ref. d'une batterie BCL1B03IB)

Manuel d'utilisation

Chargeur double connexion pour charger 2 batteries consécutivement (ref. BCL1C4IB)

Adaptateurs

3. Ebrancheurs, Echenilloir

Désignation	Ref.	Poids	Taille
P116-SL 40	104786	687 g	40 cm diam coupe 35 mm
P116-SL 60	103975	879 kg	60 cm diam coupe 35 mm
P280-SL 80 DÉMULTIPLIÉ	104789	1,100 kg	80 cm
P173-SL-85	103131	1,220 kg	85 cm
FELCO 211-50.	107461	800 kg	50 cm diam coupe 35 mm
FELCO 220 DÉMULT.	102267	1,335 kg	80 cm diam coupe 40 mm
ECHENILLOIR	103976	1,2 Kg	37 mm
PERCHE TÉLESCOPIQUE	104017	1,6 kg	2 à 5 m

4. Scies, Hache, Merlin, Masse, Greffoir, Serpette, Affutage

Désignation	Ref.	Poids	Taille
SCIE 396-HP	104793	0,200 kg	190 mm
SCIE 51-JS	103126	0,250 kg	240 mm
FELCO 600	103128	160 g	350 mm
FELCO 640	106349	365 g	270 mm
SILKY ZUBAT 300	111124	480 g	300 mm
SCIE 383-6T	104033	320 g	360 mm
HACHE 073513	107127	2,5 Kg	23 cm Taillant 132 cm
MANCHE SEUL BOIS 228061		-	90 cm
MERLIN 706825		2,5 Kg	
MASSE 708830		3 Kg	
MANCHE SEUL 142109		-	90 cm
GREFFOIR P11	104792	-	11 cm
SERPETTE P20	104791	-	20 cm
PIERRE D'AFFUTAGE LS-COMBINESS	104794	710 g	10 cm

V • ARROSAGE

1. Lances et pistolets métal, Lances simples avec raccords automatiques pour le jardin

Désignation	Ref.
PISTOLET MULTIJETS RÉGLABLE (6) 81RAPMR000	108673
LANCE PROFESSIONNELLE GEKA	
LANCE SOFT RAIN - 35° À VIS + VANNE LAITON - POMME NON FOURNIE **SOFT RAIN 60** 81LAP60000B **SOFT RAIN 90** 81LAP90000B	 102025 102026
LANCE VARIO 145-225 CM + VANNE + POMME LAP14250B	102034
VANETTE SEULE 3/4"MF 26GVALAITON	109226

2. Pommes d'arrosage aluminium

Désignation	Ref.
POMME 0,7 mm - DOUX x 51 mm - 399 TROUS 26GP0399LMI	108407
POMME 0,7 mm - SUPER FIN x 72 mm - 919 TROUS 81LAPA9190B	102616

3. Tuyaux professionnels TRICO PREMIUM Structure 5 couches Forte épaisseur - Anti torsion = grande tenue au coudage. Longue durée de garantie. Souplesse et maniabilité - Ø de 15 à 25 mm - Fabrication Hozelock

Désignation	Ref.
Ø INT 15 MM - EXT 21 MM - ROULEAU DE 25 M 02TRP0150	103541
Ø INT 15 MM - EXT 21 MM - ROULEAU DE 50 M 02TRP0155	103542
Ø INT 19 MM - EXT 25 MM - ROULEAU DE 25 M 02TRP0190	103544
Ø INT 19 MM - EXT 25 MM - ROULEAU DE 50 M 02TRP0195	103545
Ø INT 25 MM - EXT 32 MM - ROULEAU DE 25 M 02TRP0250	107914
Ø INT 25 MM - EXT 32 MM - ROULEAU DE 50 M 02TRP0255	103546

4. Raccords Express

Désignation	Ref.
RACCORD EXPRESS FILETÉ 3/4"M 25EM0027001	102872
RACCORD CANNELÉ LIVRÉ AVEC JOINT STANDARD MONTÉ Ø 16 Ø 19 Ø 25	 102874 106078 102862

5. Colliers

Désignation	Ref.
COLLIERS BANDE PLEINE À VIS TANGENTE ZINGUÉ LARGEUR BANDE : 9 MM 12/22 16/27	 108010 107623

6. Dévidoir et arroseur

Désignation	Ref.	Poids	Caractéristiques
DEVIDOIR MÉTAL PROFESSIONNEL SATURNE 81CHME0500C	-		Grande capacité 200 m ø 15-21mm 135 m ø 19-25 mm 50 m ø 25-32 mm
ARROSEUR ROLLCART TURBINE ET BOÎTE DE VITESSE SANS ENTRETIEN. MANIPULATION TRÈS SIMPLE. RÉGLAGE DE LA VITESSE ET DU DÉBIT D'EAU.	101829	27 Kg	Longueur arrosée : 120 m Largeur Arrosage : 28 à 36 m Vitesse réglable : 10 à 20 km/h Pression d'utilisation : 3,5 bars Consommation : 3 m³/h

VI • PULVERISATION

1. Pulvérisateurs

Désignation	Ref.	Moteur*	Cap. utile	Pression	Tuyau
BROUETTE 2 ROUES AVEC PISTOLET	- -	Honda 4 tps 3 CV	50 L graduée 125 L graduée	25 bars	10 mètres

* Avec moteur électrique sur demande, pompe MC 16 15l/mn et 20 bars

Désignation		Ref.	Cap. utile	Niveau	Poids vide	Lance
PULVÉRISATEUR SOLO TOUS TYPES DE TRAITEMENT	**SOLO 402**	102741	2 L	Oui	0, 460 kg	-
	SOLO 456	102739	5 L	Oui	2,5 kg	50 cm
	SOLO 457	102740	7 L	Oui	2,6 kg	50 cm
	SOLO 475	102737	15 L	Oui	4,6 kg	50 cm
PULVÉRISATEUR MESTO TOUS TYPES DE TRAITEMENT	**MESTO RS 125**	102734	12 L	Oui	4.8 kg	50 cm
	MESTO RS 185	102735	18 L	Oui	5 kg	50 cm

Désignation	Ref.	Cap. utile	Niveau	Poids vide	Pression	Puissance
PULVÉRISATEUR ÉLECTRIQUE SOLO 416 VERSION BATTERIE LITHIUM TOUS TYPES DE TRAITEMENT	-	20 L	Oui	6,4 kg	1,4 à 2,8 bars	12 V / 5,2 Ah

2. Accessoires pulvérisateurs

Désignation	Ref.
LANCE GÂCHETTE AVEC CACHE ET RACCORD TOURNANT	102030
BUSES MIROIR CÉRAMIQUE	104225
BUSES JET PLAT CÉRAMIQUE - 110° - 80°	104224 101594
BROSSE À BUSE	-
SOUFFLETTE AIR BUSE	-
CACHE HERBICIDE	101613
LANCE COMPLÈTE	102033
RALLONGE 75 CM - LAITON	102031
RALLONGE CARBONE 120 CM	102029
LANCE TÉLESCOPIQUE CARBONE 1,20 M – 2,30 M	102035
RAMPE 4 JETS	102881
KIT DE BUSES UNIVERSEL	103600
POIGNÉE COMPLÈTE	102614
POCHETTE DE JOINTS 456 - 457	101996
POCHETTE DE JOINTS 475	101997

3. Entretien pulvérisateurs

Détergent sans solvant pour l'élimination des débris végétaux, des graisses et des produits de traitement.

Utilisable sur serres, bâches, véhicules, pulvérisateurs.

Désignation	Ref.	Dose d'utilisation
SICANET 5 L	100402	1 à 5 %

VII • EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Désignation	Ref.	Caractéristiques
KIT DE PROTECTION PHYTOSANITAIRE	Taille L : 104407	1 paire de lunettes 1 combinaison Classe 3 Type 4-5-6 1 demi masque jetable A2P3 BLS série 8000 1 paire gants nitrile
	Taille XL : 100953	
	Taille XXL : 104406	
COMBINAISON JETABLE	Taille L : 101756	Classe 3 Type 4-5-6 avec capuche
	Taille XL : 101757	
	Taille XXL : 101758	
	Taille XXXL : 104405	
GANTS NITRILES	Taille 8 : 102446	Phytosanitaires
	Taille9 : 102447	
	Taille 10 : 102445	
BOÎTE 100 GANTS NITRILES JETABLES	Taille 9 L : 108926	
	Taille 10 XL : 109159	
GANTS DE MANUTENTION MAXIFLEX ANDURANCE	Taille 8 : -	
	Taille9 : 108928	
	Taille 10 : 108929	
GANTS CHAUDS DE MANUTENTION UVEX UNILITE THERMO	T8-9-10	
GANTS DE MANUTENTION RUBIFLEX	T8-9-10	



Désignation	Ref.	Caractéristiques
ERGOSIÈGE GRÂCE À UN APPUI ADAPTÉ, LE POIDS DU CORPS EST MIEUX SUPPORTÉ. LE CONFORT EST IMMÉDIAT. L'ERGOSIÈGE EST PLUS EFFICACE QU'UNE GENOUILLÈRE CLASSIQUE OU UNE MOUSSE PROTECTRICE INTÉGRÉE DANS LE VÊTEMENT.	109168	Les parties métalliques étudiées et adaptées ainsi que les épaisses mousses de confort assurent un parfait équilibre. • Le dos est soulagé par la libération des tensions intervertébrales, prévient les douleurs lombaires. • Bonne répartition du poids pour l'ensemble du corps. • Facilite la circulation sanguine, notamment au niveau de la cheville et du genoux. • Assure un meilleur confort pour les travaux au sol.

Désignation	Ref.
DEMI MASQUE JETABLE BLS SÉRIE 8000 - A2 P3	102201
LUNETTES PROTECTION EN 166 EN 170	102061
MASQUE PROTECTION LU 40300 EN 166 EN 170	110712
CASQUE ANTI-BRUIT UVEX K3 ATTÉNUATION SNR 33 DB	-
BOUCHONS OREILLES RÉUTILISABLES ATTÉNUATION SNR 27 DB	110714

VIII • STOCKAGE

Désignation	Ref.	Caractéristiques
ARMOIRE PHYTO 2 PORTES - 300 L 0,92 x 0,46 x 1,83 M	100907	3 étagères de 50 mm réglables avec rétention et signalétique
SIGNALÉTIQUE DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES	101848	Kit signalétique de panneaux PVC 16 magnets
ABSO'NET AC X'TRA 15/30 USAGE ROUTIER HOMOLOGUÉ	104815	20 kg
COFFRE DE TRANSPORT - 110 L 65 x 50 x 48	101846	
BAC DE RÉTENTION - 250 L	-	Charge max. 650 kg Conforme à la réglementation, l ongue durée de vie

IX • ENTRETIEN TERRAINS DE SPORTS

1. Aérateurs à lames portés 3 points pour micro tracteur

L'aération à lames favorise la perméabilité et le développement racinaire.
Fréquence : 1 fois/semaine en dehors des périodes de stress climatique.

Désignation	Ref.	Caractéristiques
AÉROVERT 180 CM	-	Aérateur 120 couteaux de 10 cm Poids : 320 kg
AÉROVERT 130 CM	-	Aérateur 84 couteaux de 10 cm Poids : 240 kg
COUTEAUX DE RECHANGE	-	10 cm par 84 ou 120 pièces

Options : couteaux 20 cm, cuve de lestage et rouleaux arrière de recouvrement, nous consulter

2. Sableuses

Pneumatique basse pression largeur 31 cm - Largeur de travail 100 cm - Largeur hors tout 192 cm. Le sablage améliore la perméabilité, la planéité et limite le feutre. Apport conseillé : 2 à 6 L/m² sable roulé lavé non calcaire avec granulométrie adaptée.

Désignation	Ref.	Caractéristiques
SABLEUSE 450 L SEMI-PORTÉE	-	Attelage 3 points PTC 1000 Kg - Tracteur 20 cv
SABLEUSE 450 L TRAINÉE	-	Attelage sur crochet PTC 100 Kg - Tracteur 20 cv
SABLEUSE 700 L SEMI-PORTÉE		Attelage 3 points PTC 1 500 Kg Tracteur 25 cv
SABLEUSE 700 L TRAINÉE		Attelage sur crochet PTC 1 500 Kg Tracteur 25 cv

Option : vérin hydraulique double effet pour auto-chargement

3. Peintures terrains de sport

	Désignation	Ref.
	TRACE LINE HD PRÊTE À L'EMPLOI 10 LITRES	103043
	P.A.E N°31 10 LITRES	108624
	MARQUAGE 3 10 LITRES OU 15 KG	103042

	Désignation	Ref.
	PREMIUM 10 LITRES OU 15 KG	108622
	EXCELLENCE 4 10 LITRES OU 15 KG	103041
	EXCELIUM 10 LITRES OU 15 KG	108623

	Désignation	Ref.
	COLOR DOSE COLORANT BLEU FLACON 200 ML Dilution pour 10 L de mélange COLORANT ROUGE FLACON 200 ML Dilution pour 10 L de mélange	106016 106015
	DÉTARMAT SAVON DE RINÇAGE POUR TRACEUSES À PULVÉRISATION 5 L	109870
	ADDIFIX PERMETTANT D'AMÉLIORER LA TENUE DANS LE TEMPS, LA RÉSISTANCE À LA PLUIE ET UN SÉCHAGE PLUS RAPIDE À BASSE TEMPÉRATURE. DILUTION 1/3 MÉLANGE	109869

4. Jalons de repérage

Implantés dans un sol engazonné ou en terre battue, ces repères sont la solution la plus pratique et rapide pour matérialiser une ligne, un périmètre ou pour signaler la présence d'objets enterrés. Solution durable et économique : 33 % moins cher que la référence du marché

Désignation	Caractéristiques
PITCHMARKER MARQUAGE ET REPÈRE DES TERRAINS DE SPORT	• Fibres : synthétiques et organiques traitées anti-UV, • Cône à spirale de 10 cm -en polypropylène recyclé • Résistants à la tonte et à l'arrachement (4 cm dans le sol -3cm hors-sol) • Verser du sable lors de la pose pour combler le vide entre les fibres et renforcer la tenue, • Boîte de 25 unités de coloris identiques et une clef d'installation métallique. • Coloris : Blanc, Bleu, Rouge ou Jaune.

5. Traceuses

Désignation	Réf.	Caractéristiques
GREEN TRACER PRO	103427	Traceuse à rouleau
PULV'AIRLESS GRACO VERSION 4 ROUES	103574	Traceuse à pulvérisation pour peinture à diluer
MODULA R3	109868	Traceuse à rouleau plastique

6. Épandeurs engrais et sel

Désignation	Réf.
EPANDEUR MANUEL 29 L PRO PERRIN	102312
EPANDEUR MANUEL SR 2000 INOX 42 L OU 25 KG ICL	104555
EPANDEUR ACIER PEINT PORTÉ 3 POINTS MAJAR 200 ET 340 L Options : cuve galvanisée, agitateur sel et limiteur d'épandage	109118

NOTES

NOTES